



Imprimante LED couleur

HL-L3270CDW



IMPRESSION



WIFI

www.brother.fr

Imprimante LED Couleur

La HL-L3270CDW inclut une multitude de fonctions permettant de gagner du temps, notamment le NFC qui vous donne la possibilité de modifier et d'imprimer des documents directement depuis un appareil mobile, et l'écran tactile couleur intuitif qui facilite l'accès aux paramètres de l'imprimante. Avec ses connectivités filaire et sans-fil, cet appareil silencieux et rapide a tout ce dont une entreprise a besoin.

HL-L3270CDW



- Caractéristiques principales :**
- Vitesse d'impression allant jusqu'à 24 pages par minute
 - Bac papier de 250 feuilles acceptant des grammages papier jusqu'au 163g/m²
 - Impression recto-verso automatique
 - Connectivité Ethernet et Wi-Fi
 - Ecran LCD tactile couleur intuitif de 6,8 cm
 - NFC pour l'impression mobile
 - Mémoire de 256 Mo
 - Toner de démarrage de 1 000* pages

La couleur au cœur de votre activité

La couleur apporte de la valeur à l'ensemble de vos documents de travail : présentations, devis, courriers, factures...

L'imprimante HL-L3270CDW offre une résolution d'impression de 2 400 dpi et utilise la technologie LED pour produire des impressions couleur de qualité professionnelle.

La performance au service de votre productivité

Cet appareil de bureau est robuste, simple à installer et à utiliser. Avec son toner de démarrage d'une capacité de 1,000 pages*, cet appareil est prêt à supporter une activité d'entreprise intense dès son déballage. Combinez ceci avec l'impression recto-verso automatique et la possibilité d'imprimer rapidement depuis votre smartphone ou tablette avec le NFC à une vitesse d'impression allant jusqu'à 24 ppm, vous obtenez la machine idéale pour supporter les besoins quotidiens de votre entreprise.

Le silence pour un espace de travail serein

Dans des bureaux de plus en plus animés, il est souvent difficile de se concentrer. Grâce à l'imprimante HL-L3270CDW, qui imprime jusqu'à 24 pages par minute en noir et en couleur, tout en étant en dessous du niveau sonore d'une conversation (47dB), vos collaborateurs travailleront dans un environnement plus calme. L'imprimante HL-L3270CDW devient l'outil d'impression idéal des espaces de travail.

Une maîtrise des coûts optimale

Grâce à l'utilisation de nos toners haute capacité, vous obtiendrez un coût à la page très compétitif, aussi bien en monochrome qu'en couleur. En gagnant du temps et de l'argent, votre entreprise gagnera en productivité.

* Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19798

Généralités

Technologie

LED Electro-photographique

Processeur

Cortex-A9 800MHz
Sub: ARM946 133MHz

Mémoire

256Mo

Réseau filaire

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Réseau sans-fil

IEEE 802.11b/g/n

Interface locale

Hi-Speed USB 2.0

Écran

LCD tactile couleur de 6,8 cm

Impression mobile

Imprimer directement depuis vos appareils mobiles sur votre imprimante Brother.

Fonction NFC

Pour imprimer depuis un appareil mobile

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Jusqu'à 24 ppm (pages par minute)
monochrome & couleur

Vitesse d'impression recto-verso (A4)

(Jusqu'à 8 feuilles par minutes) monochrome & couleur

Résolution

2,400 dpi (600 x 2400)

Mode silence

Mode visant à réduire le niveau sonore en réduisant la vitesse d'impression à 12 ppm

Temps de sortie de la 1ère page

Moins de 14 secondes depuis le mode prêt
Moins de 30 secondes depuis le Mode veille

Temps de préchauffage

Moins de 24 secondes depuis le mode veille

Langages d'impression

PCL6, BR-Script3 PDF
Version 1.7, XPS Version 1.0

Police embarquée (PCL)

73 polices vectorielles,
12 polices bitmap

Police embarquée (Postscript)

66 polices vectorielles

Code-barre embarqué (PCL)

Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Fonctions du Pilote d'impression

Impression N-en-1³

Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4
(Mac, jusqu'à 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)

Impression poster⁴

Agrandissement d'une page A4 à un poster de 4, 9, 16 ou 25 pages A4

Impression filigrane⁴

Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

Impression ID⁴

Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)

Recto-verso manuel⁴

Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique

Impression du texte en noir⁴

Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression

Mode livret⁴

Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso

Profil d'impression³

Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

Pilote d'impression

Windows[®]

Windows[®] 10
(32 & 64 bit editions)
Windows[®] 8
(32 & 64 bit editions)
Windows[®] 7
(32 & 64 bit editions)
Windows[®] Server 2016
(32 & 64 bit editions)*
Windows[®] Server 2012,
2012R2 & 2008R2*
Windows[®] Server 2008
(32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵

macOS v10.11.6, 10.12.x,
10.13.x

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(environnement x86/x64)

Pilote d'impression PostScript Universal⁵

Pilote pour Windows[®] qui vous permet d'imprimer de n'importe quel réseau ou imprimante laser Brother localement connectée supportant le PostScript

Pilote PCL⁵

Pilote PCL XL générique

* Windows[®] prend en charge uniquement l'impression réseau

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19798.

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m².

3 Windows[®] & Mac[®] uniquement.

4 Windows[®] uniquement.

5 Téléchargement optionnel.

6 Pour une durée de vie maximale de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante dont le cycle d'utilisation dépasse vos besoins d'impression.

7 Nécessite Brother Software

8 Doit être connecté à internet

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

Gestion du papier

En entrée

Bac papier standard – 250 feuilles
Introduceur manuelle – 1 feuille

En sortie

Face vers le bas – 150 feuilles
(80g/m²)
Face vers le haut (passage à plat) –
1 feuille

Types & poids des supports :

- Bac papier standard :
Papier normal & papier recyclé
(entre 60 - 163g/m²)

- Impression recto-verso
Papier normal & papier recyclé
(entre 60 - 163g/m²)

- Introduceur manuelle
Papier normal - Papier recyclé -
papier épais -enveloppe - étiquette
(entre 60 - 163g/m²)

Taille des supports :

- Bac papier standard
A4, Lettre, A5, A5 (bords longs),
A6, Exécutive

- Via le chargeur ADF
Largeur de 105 à 218mm,
Longueur de 148 à 357,6mm

- Impression recto-verso
A4

- Introduceur manuelle
Largeur de 76.2 à 216 mm;
Longueur de 116 à 355.6 mm;
Enveloppes COM-10, DL, C5,
Monarch

Impression d'Enveloppes & d'Étiquettes

Oui, depuis l'introduceur manuel :
supporte 1 enveloppe / feuille

Impression & numérisation via Internet/Smartphone

Brother iPrint&Scan (Android)

Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un appareil Android

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows®Phone)

Imprimez, ou numérisez vers un smartphone utilisant le système d'exploitation Windows® Phone

Brother Print&Scan (Windows®8,10 & RT)

Imprimez, ou numérisez directement vers une tablette sous Windows®8,10 ou Windows RT

Google Cloud Print 2.0

Imprimez la plupart de vos fichiers depuis l'application Google Cloud Print

Apple AirPrint

Imprimez ou numérisez la plupart de vos fichiers depuis l'application Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Imprimez depuis un support Android sans passer par une application

Mopria

Imprimez la plupart de vos fichiers depuis l'application Mopria

NFC

Pour impression depuis un appareil mobile

Web connect⁸

Imprimez depuis et scannez vers Box, Dropbox, Evernote, One Drive, Google Drive™ et OneNote, sans utiliser de PC

Utilitaires de gestion réseau

Installation non assistée⁴

Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels

MSI Installer⁴

Installeurs modulaires via Active Directory®

BRAdmin Light^{4&5}

Logiciel de gestion LAN/WAN

Outil de gestion Web

Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine

Assistant de déploiement⁴

Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

PrintSmart Cost Control

Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother afin de réduire les coûts d'exploitation

Pour plus d'informations, sur les solutions PrintSmart, rendez vous sur www.brother.fr

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19798.

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m².

3 Windows® & Mac® uniquement.

4 Windows® uniquement.

5 Téléchargement optionnel.

6 Pour une durée de vie maximale de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante dont le cycle d'utilisation dépasse vos besoins d'impression.

7 Nécessite Brother Software

8 Doit être connecté à internet

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

Logiciel

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)⁵

Imprimez, numérisez, envoyez des fax, ayez un aperçu des fax en cours de réception, prévisualisez les copies et vérifiez le statut de l'appareil depuis un ordinateur windows ou macOS

Réseau et sécurité

Réseau filaire

Ethernet
10Base-T/100Base-TX

Sécurité réseau filaire

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, SMTP, POP), SNMP v3802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Réseau sans-fil

IEEE 802.11b/g/n
(Mode Infrastructure)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Sécurité réseau sans-fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
*Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only.APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Support de configuration sans-fil

Configuration Wi-Fi protégé (WPS)

Applications sans-fil

Pairage Vertical

Wi-Fi Direct™

Imprimez de manière sans-fil sans avoir à passer par un point d'accès WIFI (méthodes automatique et manuelle supportées)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTTP client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client

Filtre IP

Restreignez l'accès aux utilisateurs en choisissant qui peut et qui ne peut pas accéder à la machine via le réseau (IPv4 seulement)

Verrouillage

Sécurisez l'accès au panneau de contrôle de la machine en le verrouillant

Secure Function Lock 3.0

Restreint l'accès à un, ou un groupe d'utilisateurs sur un réseau. Peut être utilisé avec les ID de connexion PC pour un nombre maximum de 100 utilisateurs.

Impression sécurisée

Protégez vos impressions avec un code digital de 4 chiffres, qui sera demandé par l'imprimante avant de lancer l'impression.

Notifications par E-mail

Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie

Rapports par E-mail

Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail

Consommables

Toner de démarrage

1,000 pages C/M/Y/BK

Toner standard

1,000 pages C/M/Y/BK
(TN-243)

Toner haute capacité

3,000 pages BK
2,300 pages C/M/Y
(TN-247)

Tambour (DR-243CL)

18,000 pages
(1 page / job)

Courroie (BU-223CL)

Approx. 50,000 pages
(2 page / job)

Bac de récupération de toners (WT-223CL)

Approx. 50,000 pages
(5 page / job)

Dimensions & Poids

Sans le carton (LxPxH)

439 x 461 x 252 mm -18,3kg

Avec le carton (LxPxH)

589 x 532 x 372 mm -22.1kg

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19798.

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m².

3 Windows® & Mac® uniquement.

4 Windows® uniquement.

5 Téléchargement optionnel.

6 Pour une durée de vie maximale de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante dont le cycle d'utilisation dépasse vos besoins d'impression.

7 Nécessite Brother Software

8 Doit être connecté à internet

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

Environnement

Consommation électrique

En impression - 430W,
Prêt - 65W,
Mode silence - 260W,
Veille - 9.1W,
Veille profonde - 1.2W,
Eteinte - 0.04W

Valeur TEC

1.3 kWh/Semaine

Pression sonore

En impression - 47dB(A),
Prêt - 33dB(A),
Mode silence - 43dB(A)

Puissance sonore

En impression -
6.29B(A) Couleur/
6,19B(A) Monochrome
Prêt - 4.67B(A),
Mode silence - 5.86B(A)
en couleur / 5.78 en
monochrome,
Veille profonde - Inaudible

Économie d'énergie

Permet de réduire la
consommation électrique de
l'imprimante lorsque celle-ci
n'est pas utilisée

Économie de toner

Permet de réduire la
quantité du toner déposé
sur la feuille et donc le coût
total d'exploitation

Energy Star

Oui

Blue Angel

Oui

Nordic Swan

Oui

GS Mark

Oui

Eco Mode

Oui

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19798.

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m².

3 Windows® & Mac®
uniquement.

4 Windows® uniquement.

5 Téléchargement optionnel.

6 Pour une durée de vie maximale de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante dont le cycle d'utilisation dépasse vos besoins d'impression.

7 Nécessite Brother Software

8 Doit être connecté à internet

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.