



Multifonction laser monochrome 4-en-1 compact

MFC-L2710DN



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX

www.brother.fr

Multifonction 4-en-1 laser monochrome

Construit en pensant à vous, le MFC-L2710DN est un multifonction idéal pour les professionnels travaillant chez eux et les petites entreprises.

Il offre l'impression, la copie, le scanner et la télécopie dans une forme compacte et adaptée à votre espace de travail. Combiné avec une haute vitesse d'impression et peu de bruit, vous pouvez l'installer et le mettre en route en quelques minutes.

MFC-L2710DN



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Réseau Ethernet
- Toner de démarrage de 700 pages*
- Mémoire de 64 Mo

La performance conçue pour les entreprises de demain

Conçu pour être installé et prêt en quelques minutes, le MFC-L2710DN fournit une vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute. Son chargeur automatique de documents de 50 feuilles vous permet de copier et de numériser des documents multipages. Vous avez également la possibilité de numériser et d'enregistrer vos fichiers directement sur SharePoint ou à l'emplacement de votre choix.

Faites des économies

Le MFC-L2710DN est facilement connectable au réseau. Avec l'impression recto-verso automatique, son grand bac papier et les toners haute capacité, vous pouvez vous concentrer sur votre business tout en réduisant le coût de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Le MFC-L2710DN a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçu pour durer

Fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, le MFC-L2710DN vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

Généralités	Technologie Laser Electro-photographique	Processeur 600MHz	Panneau de contrôle Ecran LCD 2 lignes, 16 caractères
	Classification Laser Produit Classe 1 (IEC60825-1:2014)	Mémoire 64 Mo	Interface local USB 2.0 Hi-speed
		Interface Réseau 10Base-T/100Base-TX	
Impression	Vitesse d'impression (A4) Jusqu'à 30 ppm (pages par minute)	Recto-verso automatique Impression sur les deux côtés du papier	
	Vitesse d'impression (A4) Recto-verso Jusqu'à 15 ppm (8 pages par minute)	Temps de sortie de la 1 ^{ère} page Moins de 8.5 secondes depuis le mode prêt	
	Résolution Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi	Temps de préchauffage Moins de 9 secondes depuis le mode Veille	
	Mode silence Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression	Langage d'impression GDI	
Fonction du pilote d'impression	Impression N-en-1 ³ Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement (Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)	Impression ID ⁴ Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)	Profils d'impression ³ Stocker vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement
	Impression Poster ⁴ Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4	Recto-verso manuel ⁴ Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique)	Impression du texte en noir ⁴ Convertir tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression
	Impression filigrane ⁴ Imprimer sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message	Mode livret ⁴ Imprimer des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso	Archivage des impressions ⁴ Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF
Pilote d'impression	Windows® Windows®10 (32 & 64 bit editions) Windows®8 (32 & 64 bit editions) Windows®7 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016 (32 & 64 bit editions)* Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2* Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)*	Macintosh ⁵ macOS 10.8.x ou plus	
		Linux ⁵ CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)	
* Windows® prend en charge uniquement l'impression réseau			
1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752 2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m² 3 Windows® & Mac® uniquement 4 Windows® uniquement 5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center http://solutions.brother.com 6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. 7 Nécessite une logiciel Brother Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.			
MFC-L2710DN Page 3			

Gestion du papier		En entrée ² Bac papier standard – 250 feuilles Introducteur manuel – 1 feuille	Chargeur automatique de documents(ADF) 50 feuilles	En sortie ² Face vers le bas - 120 feuilles Face vers le haut (Passage à plat) – 1 feuille
Caractéristiques des supports		Types & poids des supports Bac standard – Papier normal & papier recyclé (60 - 163g/m²) Introducteur manuel – Papier normal – Papier recyclé- papier épais-enveloppe-étiquette (60 - 230g/m²) Impression recto-verso Papier normal & recyclé (60 - 105g/m²)	Impression d’enveloppes et d’étiquettes Oui, depuis l'introducteur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées	Taille des supports Bac standard A4, Lettre, A5, A5(bords longs), A6, Executive Introducteur manuel Largeur: 76.2mm à 215.9mm x Longueur : 127mm à 355.6mm Impression recto-verso A4
Impression & numérisation via Internet/Smartphone		Brother iPrint&Scan (Android) Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un appareil Android Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch Brother iPrint&Scan (Windows®Phone) Imprimez ou numérisez vers un smartphone utilisant le système d'exploitation Windows® Phone	Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT) Imprimez ou numérisez directement vers une tablette sous Windows®8,10 or Windows RT Google Cloud Print 2.0 Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Google Cloud Print. Creative Center ⁸ Téléchargez et imprimez du contenu du Brother Creative Center	Apple AirPrint Imprimez ou numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Apple AirPrint. Brother Print Service Plugin Imprimez depuis un support Android sans passer par une application Mopria Imprimez et numérisez la plupart de vos fichiers depuis /vers l'application Mopria. Web Connect⁸ Imprimez et scannez sans utiliser un PC sur Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote
Copie		Vitesse - (A4) Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) Temps de sortie de la 1^{ère} copie Moins de 10 secondes depuis le mode prêt Résolution 600 x 600dpi	Multi-copie / Empilement / Tri Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées Agrandissement / Réduction Réduire ou augmenter la taille d'un document de 25% à 400% par incréments de 1% Copie N en 1 Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4	Copie 2-en-1 Carte d'identité Permet de copier chaque face d'une carte d'identité sur une seule feuille A4 Échelle de gris 256 nuances de gris (8 bit) Copies de reçus Permet de copier ses reçus de façon clair Agrandissement du texte ⁸ Agrandissement de la police du texte si la police du document original est trop petite
1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752 2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m² 3 Windows® & Mac® uniquement 4 Windows® uniquement 5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center http://solutions.brother.com 6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. 7 Nécessite une logiciel Brother		Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.		
		MFC-L2710DN Page 4		

Numérisation	Type de scanner CIS (Contact Image Sensor)	Résolution interpolée 19 200 x 19 200 dpi	Numériser vers Microsoft Office⁷ Scan vers Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint
	Noir & Blanc et couleur Oui	Profondeur des couleurs 16,777,216 variations de couleur (24 bit)	Numériser vers PDF interrogeable Scan vers un fichier PDF interrogeable
	Vitesse de numérisation monochrome 23,6i pm (images par minute)	Échelle de gris 256 nuances de gris (8 bit)	Numériser vers SharePoint^{4&7} Scan vers Sharepoint
	Vitesse de numérisation couleur 7,5 ipm (images par minute)	Fonctions standards ⁷ Scan vers E-mail, OCR, Image, Fichier, FTP & Réseau, Cloud	Numériser vers SharePoint^{4&7} Scan vers Sharepoint
	Résolution depuis l'ADF 600 x 600 dpi	Fonctions de numérisation Suppression du fond, saut de page blanche ⁴ , numérisation de cartes d'identités ⁴ , numérisation 1 en 2 ⁴ , PDF divisé	Service web de numérisation Windows® Numérisation directe depuis Windows® (de Windows® 7 & plus anciens) sans avoir besoin d'installer un driver de numérisation

Pilote de numérisation	Windows® TWAIN & WIA Windows®10 (32 & 64 bit editions) Windows®8.1 (32 & 64 bit editions) Windows®8 (32 & 64 bit editions)	Macintosh⁵ TWAIN & AirPrint MacOS 10.8.x ou plus
		Linux⁵ SANE (32 & 64 bit editions)

Utilitaires de gestion réseau	Installation non assistée ⁴ Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels	MSI Installer⁴ Installateurs modulaires via Active Directory®	Outil de gestion Web Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine
		BRAdmin Light^{4&5} Logiciel de gestion LAN/WAN	Assistant de déploiement ⁴ Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

Solutions PrintSmart (en option)	PrintSmart Cost Control Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother pour réduire les coûts d'exploitation	Pour plus d'informations, sur les solutions PrintSmart, rendez vous sur www.brother.fr
---	--	--

Carnet d'adresses	Numéros abrégés 200 emplacements pour els adresses e-mail et les numéros de fax	Numérotation groupée Jusqu'à 20 groupes de combinaisons peuvent être stockées pour diffusion
--------------------------	---	--

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752
2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²
3 Windows® & Mac® uniquement
4 Windows® uniquement
5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.
Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.
7 Nécessite une logiciel Brother
8 Le produit doit être connecté à Internet

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.
Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.
La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Réseau et sécurité	Réseau filaire Ethernet 10Base-T/100Base-TX	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNMP Client	Notifications par E-mail Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie
	Protocoles réseaux TCP/IP (IPv4 and IPv6)		Rapports par E-mail Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail
	Sécurité réseau filaire SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)		Filtre IP Restreignez l'accès aux utilisateurs en choisissant qui peut et qui ne peut pas accéder à la machine via le réseau (IPv4 seulement)
	Réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)	IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, Web Services (Print)	Verrouillage Sécurisez l'accès au panneau de contrôle de la machine en le verrouillant
	Support d'installation WiFi Wi-Fi Protected Setup (WPS)		
	Applications WiFi Wi-Fi Direct™		

Consommables	Toner de démarrage 700 pages ¹	Tambour (DR-2400) Approx 12 000 pages	La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de page par travaux d'impression et du type de support.
	Toner standard 1 200 pages ¹ (TN-2410)	Contenu du carton Toner, tambour, câble d'alimentation, pilote d'impression pour Windows®, guide d'installation rapide (le câble d'interface PC-machine n'est pas inclus)	
	Toner haute capacité 3 000 pages ¹ (TN-2420)		

Dimensions et poids	Sans le carton (LxPxH) 410 x 398.5 x 318.5 mm - 11.8kg	Avec le carton (LxPxH) 580 x 517 x 434 mm - 14.7kg

Volumétrie mensuelle	Volume mensuel recommandé Jusqu'à 2 000 pages par mois	Volume maximum mensuel ⁶ Jusqu'à 15 000 pages par mois

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752
2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²
3 Windows® & Mac® uniquement
4 Windows® uniquement
5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.
7 Nécessite une logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.
Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.
La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Environnement	Consommation électrique En impression - 440W (260W en mode silence), Prêt - 42W Veille - 6.2W Veille profonde - 0.6W Eteinte - 0.03W	Économie d'énergie Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée	Energy Star Oui
	Valeur TEC 1.348kWh / Semaine	Économie de toner Permet de réduire la quantité du toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation	Blue Angel Oui
	Pression sonore En impression 49 dbA Mode silence 44 dbA Mode Prêt Jusqu'à 30dbA		Nordic Swan Oui
			GS Mark Oui
			Mode Économie Oui

Télécopie

Vitesse du modem 33,6 bps (Super G3)
Envoi PC Fax ^{9&3} Envoi de fax depuis un PC
Réception PC Fax ^{9&4} Réception d'un fax directement sur le PC
Renumérotation automatique Recompose automatiquement le numéro si le fax du destinataire est occupé
Index téléphonique Liste électronique alphabétique des numéros abrégés mémorisés et des numéros de groupe
Numérotation en chaîne Permet à l'utilisateur de stocker des parties de longues séquences de numérotation dans différents emplacements de numérotation abrégée
Volume voix / sonnerie 3 niveaux + désactivation
Commutation fax / téléphone Reconnaissance automatique de réception d'appel téléphonique ou de fax
Super Fin Réalise des transmissions de qualité pour de très petites impressions et des dessins

Contraste Auto / Clair / Sombre
Activation à distance améliorée Transférer un appel au fax, répondu sur un téléphone supplémentaire vers le fax
Envois différés Jusqu'à 50
Quick-Scan Réduis le temps de numérisation en numérisant le document en mémoire avant l'envoi(~ 2,5 s/page)
Mémoire de transmission Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)
Out of Paper Reception Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)
Diffusion Permet d'envoyer le même fax jusqu'à 250 emplacements différents (50 emplacementsdifférents)
Envoi de rapports Recevez régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique
Réduction automatique Lors de la réception d'un document d'une page d'une longueur supérieure à 297 mm (A4) , l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4.

ECM (Mode de correction d'erreur) Si la fonction ECM est partagée par les deux machines les erreurs de transmissions sont détectées et la/les pages contenant des erreurs sont renvoyées.
Transfert Permet d'envoyer un fax mémorisé vers un autre numéro de fax prédéfini
Accès à distance Permettre aux utilisateurs d'accéder à distance à leur machine
Récupération des fax Permet l'accès à distance aux fax stockés dans la machine
Maintenance à distance Permet le paramétrage et la maintenance à distance
Configuration ³ Permet à l'utilisateur de configurer son produit depuis un PC
Échelle de gris 256 nuances de gris (8 bit)
Estampillage des fax Ajouter la date et l'heure à tous les fax reçus
Page de couverture Créer une page de couverture personnalisée pour l'émission de fax.

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752
2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²
3 Windows® & Mac® uniquement
4 Windows® uniquement
5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.
Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.
7 Nécessite une logiciel Brother
8 Le produit doit être connecté

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.
Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.
La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

brother
at your side