




Procédure d'installation pilotes SHARP


1°) Lancer l'installateur 32 ou 64 bits en fonction de votre système d'exploitation



2°) Suivre les indications du setup :





3°) Sélectionner « Installation standard » et suivre les instructions





Pilote d'imprimante SHARP série MX/DX

Etat de l'installation

Pilote d'imprimante SHARP série MX/DX configure votre nouvelle installation du logiciel.



InstallShield

Pilote d'imprimante SHARP série MX/DX

L'installation du logiciel SHARP est terminée.

Après l'installation, la "Configuration Auto." est réglée par la procédure suivante.

1. Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante à partir du dossier Imprimantes du Panneau de configuration.
2. Ouvrez l'onglet "Configuration" et cliquez sur le bouton "Configuration auto".




InstallShield


OK

4°) Une fois l'installation terminée, aller dans « Démarrer -> Périphériques et Imprimantes »


5°) Faire un clic droit sur l'imprimante installée et aller dans « Propriétés de l'imprimante »




6°) Sélectionner l'onglet « Configuration »




7°) Cliquer sur le bouton « Configuration auto... »



8°) Sélectionner tous les boutons en face des mains



10°) Cliquer sur « OK » pour enregistrer les options



11°) Cliquer sur OK pour enregistrer les différents réglages faits

